

H HÔPITAL DE L'ENFANCE

La maltraitance de l'enfant ou l'adolescent

Comment ne pas passer à côté?
Quels outils pour le médecin traitant?

S. Depallens
CAN Team, CHUV
Septembre 2018



Enfant en danger?




- Négligence
- Maltraitance psychologique
- Maltraitance physique
- Abus sexuel

- Intrafamilial ou communautaire

La maladie la plus fréquente!

Des séquelles à long terme..



Effet direct

Effet indirect dû à l'adoption d'un comportement à haut risque



♀ - 22 ans

- 30 SA
- Stoppé son ttt Xanax
- Se sent nerveuse...



Evaluer

Evaluer facteurs de risque
et ressources

- Mme est seule, conflit avec son copain.
Mère très présente
- Apprentissage interrompu il y a 2 ans
- OH occasionnel, THC quotidien

Réseau

- Psychiatre de liaison, pédopsychiatre
- Gynécologue
- Sage-femme, assistante sociale,...
- SPJ? Rôle du médecin traitant?

♂ 8 mois

- Bosse sur la tête découverte par parents hier
- Pas de notion de chute?


Anamnèse?

- Naissance difficile avec forceps et céphalématome
- Rdv manqués +++
- Chute possible chez grand-mère?

Rx







Et ensuite?

- Travail en équipe
- Communication aux parents
- SPJ, évent. pénal



Ecchymose < 1 an

- L'absence de mécanisme expliquant une lésion nécessite un bilan radiologique complet chez :
 - les bébés < 12 mois s'il y a plusieurs ecchymoses
 - les bébés < 6 mois avec une ou plusieurs ecchymose(s)

Ecchymose non expliquée chez bébé très prédictif de blessures et mortalité

- JN Wood, O Fakeye and all. Development of Hospital-Based Guidelines for Skeletal Survey in Young Children With Bruises, Pediatrics, February 2015

♀ 9 ans

- Vient pour angine




Evaluation?

- Violences?
- Tél. école : fatigue, absentéisme +++
- Négligence?




A quoi penser?

Violence against children takes different forms at different ages



CAN Team . Détection 2017 : 432 cas dont 224 concernant les enfants exposés à la VC

Ressources : CAN Team



♀ 18 ans

- Rendez-vous pris par maman qui l'accompagne. Maux de ventre chroniques



Anamnèse

- Violence psychologique et physique
- Accidents, traumatismes, blessures
- Bagarres
- Conduite sous l'influence de substances
- Sécurité dans les activités de loisirs

Points principaux à investiguer
Exemples de questions initiales :
 « ouvertes » à adapter à la situation

- Lieu de résidence et avec qui l'ado habite
- Etat des relations avec proches
 - Personne(s) de confiance
 - Changements récents

Ex. : Où habites-tu et qui vit avec toi ?

- Moral
- Stress, anxiété
- Tristesse, dépression
- Idées noires, idées suicidaires
- Comportements auto-agressifs
- Isolement social, perte d'intérêt
- Attention : fatigue peut être le signe d'une dépression


- Relations
- Rapports sexuels : plaisir ? Questions ?
- Orientation sexuelle : rester neutre !
- Contraception, connaissances IST
- Violence sexuelle passée/actuelle
- « Sexting » Ex. : As-tu une relation amoureuse ?

Ex. : Certains jeunes expérimentent certaines substances, est-ce ton cas ou celui de tes amis ?


- Tabac, alcool
- Cigarette électronique
- Cannabis, autres drogues
- Préciser : fréquence, intensité, contexte, raisons évoquées, consommation seul ou en groupe, etc.
- Dépendances dans la famille

- Image corporelle
- Evolution du poids
- Régimes entrepris
- Restriction, binge-eating
- Compensation (vomissements, sport etc.)
- Description d'une journée type

Ex. : Que penses-tu de ton poids / de ton corps ?



Status



Que faites-vous?

- CCB
- Entretien de famille? Confidentialité?
- Psy?
- Police? UMV? LAVI? CMP?

- Fratrie?

Boréales

Réseau

- Evaluation
- Ressources
- Thérapie

ESPAS

Astrée

CMP

SPJ

- Evaluation
- AEMO
- Retrait de garde

TM

LAVI

Pénal

- Enquête
- Jugement

Brigade des moeurs

(via médecin cantonal!)

MESSAGES CLES

- TOUTES LES FORMES DE MALTRAITANCE RECIDIVENT si on ne recherche pas les cause de détresse chez les parents
- NE PAS AVOIR PEUR D'EN PARLER (beaucoup de parents soulagés aussi!)

H HÔPITAL DE L'ENFANCE

Merci pour
votre
attention!